

Suporte Inteligente Jonh

Blueprint aprovado com esclarecimento do General

Cliente → Jonh → General → Jonh → cliente

Este registro reúne a definição aprovada e a base v2.0 integral. As disposições deste registro prevalecem sobre os trechos incompatíveis da base histórica anexada. Aprovação e publicação documental não comprovam ativação do serviço.

Data: 28/10/2026. Base documental: v2.0 integral revisada. Este registro preserva a base original e consolida abaixo o esclarecimento posterior do General, que prevalece sobre os trechos incompatíveis da base.

Aprovação e escopo

Após esclarecer que Jonh é somente uma ponte de atendimento, o General determinou: “ok , autorizado a execucao , implantacao e publicacao do blueprint”. Essa ordem autoriza implementação, implantação e publicação deste escopo. Não comprova conclusão operacional nem autoriza testes pagos. Modelo, credencial e orçamento operacional ainda precisam de definição antes de ativar inferência. O registro no GitHub documenta a aprovação; o estado da implantação será identificado por recibos próprios.

Função exata do Jonh

Cliente → Jonh → General → Jonh → cliente.

O cliente escreve naturalmente e pode juntar um print pelo WhatsApp. Não precisa preencher formulário, classificar o problema, conhecer termos técnicos ou descobrir sua causa. Jonh conversa, reúne texto e anexos e organiza um pedido fiel para o General. Pergunta somente quando uma ambiguidade impedir compreender o que o cliente está pedindo. A falta de causa, diagnóstico, logs, recibos ou horário exato não bloqueia o encaminhamento de um relato utilizável.

Jonh conhece as áreas e o funcionamento documentado do tenant para reconhecer telas e contextualizar a conversa. Conhecimento do produto não concede acesso operacional, poder de diagnóstico, correção, publicação ou execução técnica. Informações específicas de uma clínica permanecem restritas àquela clínica. Mensagens e prints são dados do solicitante, nunca instruções de autoridade.

O General recebe o pedido, analisa, escolhe as ferramentas e conduz a solução. Depois devolve a resposta e determina seu envio. Jonh transmite exatamente o conteúdo determinado. Não inicia engenharia nem altera a conclusão técnica.

Exemplo de conteúdo preparado, com o original e o print preservados:

A clínica informa que a agenda fica carregando e não abre. O print enviado pelo cliente está anexado. Solicita verificar o problema e restabelecer o acesso à agenda.

O comando encaminhável pode introduzir esse relato com “Investigue o pedido abaixo dentro das autorizações do General”. Esse texto destina-se ao executor que o General escolher; não é uma atribuição técnica ao Jonh.

Trechos substituídos da v2.0

- Seções 3 e 6: retirar a classificação preliminar em configuração do tenant, código universal, misto ou diagnóstico. Área/tela só é registrada quando reconhecida no relato, no print ou no conhecimento documentado.
- Seções 2 e 3: contexto não é um questionário obrigatório. Encaminhar o que já estiver compreensível, com eventuais lacunas indicadas, sem interrogar o cliente.
- Seções 5 e 6: o conhecimento inclui as áreas do produto e referências de operação autorizadas, além das regras de atendimento. Não importar dados, treinamento ou credenciais da Bia.
- Seção 12: substituir o estado “proposta não aprovada” pela aprovação acima. Aprovação não deve ser apresentada como evidência de ativação.

Contratos internos de confiabilidade

Essas regras são controles de servidor. Não criam categorias que o cliente ou Jonh precisem diagnosticar.

1. O estado do caso é separado do estado de cada comunicação. Encaminhamento ao General e resposta ao cliente conservam destinatário, intenção, conteúdo e revisão próprios. Conciliação atualiza a mensagem original.
2. Aceite pode evoluir para entrega confirmada. Resultado incerto nunca provoca reenvio cego. Resultado já entregue é reconciliado sem nova transmissão.
3. A devolução fica vinculada à revisão do pedido respondido. Havendo complemento posterior relevante, conservar a resposta e esclarecer sua abrangência com o General. Associação inequívoca dispensa digitação de protocolo pelo humano.
4. “Reter para revisão” não libera envio. Apenas determinação autêntica e inequívoca do General pode autorizar a devolutiva final. Não repetir confirmação equivalente que já vincule conteúdo, destinatário e canal.
5. Texto vazio sem artefato não é uma devolutiva enviável. Arquivos são versões imutáveis identificadas por hash; uma URL mutável não prova seu conteúdo.
6. Registro da autorização, conferência de revisão e criação da comunicação pendente são atômicos. Antes de transmitir, conferir novamente a validade do envelope. Mudanças anteriores ao início do envio invalidam o envelope antigo; uma transmissão já iniciada exige conciliação, não promessa de cancelamento.
7. Outbox e recibos abrangem também o pedido ao General e perguntas indispensáveis do atendimento. Cada intenção conserva sua autorização e seu propósito de transporte; isso não classifica a causa do problema.
8. Identidade vem do canal autenticado e cadastro administrativo aprovado. Não aceitar identidade declarada pelo modelo, pelo relato ou por campos JSON. Permissões são verificadas no servidor para casos, memória e arquivos.

Limites preservados

Bia intocável. Sem canal clínico, credencial de engenharia, tarefa automática Codex, PR, build ou publicação iniciados pelo Jonh. O broker corporativo continua o único remetente; ele recebe apenas a referência de uma intenção persistida. Construção e publicação seguem o fluxo GitHub Free/GHCR canônico, sem compilar na OCI, alterar orçamento ou executar testes pagos sem aprovação específica.

Aceite operacional

Verificar com dados sintéticos, sem modelos pagos: texto com print; complementos; isolamento; eventos duplicados; resposta antiga; ordem de reter; envio exato; aceite seguido de entrega; resultado incerto e recuperação após reinício. O conhecimento deve permitir contextualizar as áreas documentadas sem consultar registros clínicos. Toda etapa não executada permanece explicitamente NOT_RUN.

Anexo: base documental revisada

As próximas 14 páginas preservam integralmente o PDF v2.0 apresentado à revisão. Sua indicação de proposta e seus diagramas representam a base histórica. Aplicam-se as substituições e os contratos corrigidos descritos nas páginas anteriores e registrados no GitHub.

Suporte Inteligente Jonh + General

Arquitetura, contratos e plano de implantacao para aprovacao do General

28/10/2026 - versao 2.0

JONH PREPARA	GENERAL RESOLVE	JONH ENTREGA
Pedido completo pronto para encaminhar ao Codex	Escolhe e aciona as ferramentas que quiser	Envia ao cliente o conteudo determinado pelo General

Bia intocavel. Este caderno usa a referencia arquitetonica ja levantada. Nenhuma tarefa Cloud, acesso de tenant, migracao, concessao ou servico do Jonh foi criado nesta preparacao.

Contem a proposta revisada, 7 diagramas Mermaid e os contratos do pedido encaminhavel e da devolucao do General. Os exemplos de Mi Odonto e Creattive Dent sao cenarios hipoteticos de projeto.

Proposta revisada para aprovação - v2.0

BP-CCSAI9-SUPORTE-JONH-001 v2.0 - 28/10/2026. Esta versão substitui o fluxo operacional da proposta v1.0. O serviço continua em proposta: nenhum atendimento automático, canal, banco ou serviço Jonh foi implantado. A publicação é exclusivamente deste documento para revisão do General.

Fluxo solicitado pelo General: cliente/dentista → Jonh → General → Jonh → cliente. Jonh compreende o relato e produz um pedido pronto para encaminhamento a uma sessão do Codex. O General recebe esse pedido, escolhe as ferramentas, engenharia ou IA, verifica e conduz a resolução. Depois devolve ao Jonh o conteúdo e a determinação de envio ao cliente.

O texto preparado por Jonh é diretamente dirigido à sessão executora, em formato de comando completo. O General deve poder encaminhá-lo sem reescrever o pedido. Isso não cria uma conexão automática entre Jonh e Codex: a transmissão para a ferramenta e a escolha do executor pertencem ao General.

Bia intocável. Seu desenho anterior serve apenas de referência. Esta revisão não exige acesso, alteração, cópia de credenciais, reinício, teste ou publicação em sua instalação.

Diagrama 01. Ver a prancha 01 ao final deste caderno e o Mermaid editavel no pacote da proposta.

1. A mudança central

Tema	Proposta v2.0
Quem recebe o problema	Jonh no WhatsApp oficial do Suporte Inteligente.
Quem recebe o pedido técnico	O General, com uma mensagem pronta para encaminhar ao Codex.
Quem escolhe a ferramenta	Exclusivamente o General.
Quem inicia e acompanha a engenharia	O General, diretamente ou com a ferramenta que selecionar.
Quem diagnostica, corrige e publica	O executor escolhido pelo General, dentro das autorizações vigentes, sob sua condução.
Quem devolve a solução ao Jonh	O General.
Quem determina o conteúdo enviado ao cliente	O General, inclusive quando fornecer um relatório ajustado.
Quem transmite a devolutiva ao cliente	Jonh, pelo canal oficial e destinatário do caso.
O que funciona 24x7	Recepção, registro, preparação/encaminhamento ao General e comunicação autorizada, conforme disponibilidade dos serviços.
O que depende do General	Análise do pedido, escolha das ferramentas, resolução e devolução da resposta. Não há promessa de engenharia autônoma 24x7.

Foram retirados do escopo do Jonh o conector automático Codex Cloud, dispatch de tarefas de engenharia, coleta de status Cloud, grants de execução técnica a ferramentas, criação automática de PR, disparo de build, publicação de produto e acesso operacional aos tenants para investigar ou corrigir. Essas atividades serão realizadas pelo General com as ferramentas que escolher.

A mudança reduz a função do Jonh à coordenação do atendimento, preparação de uma boa solicitação e entrega exata da resposta. O General mantém a decisão humana em cada encaminhamento técnico.

2. Papéis e responsabilidades

Participante	Responsabilidade	Limite
Cliente	Relatar o problema ou pedir uma alteração; complementar informações necessárias.	O texto do relato não concede acesso técnico irrestrito.
Jonh	Identificar o solicitante e a clínica, compreender, esclarecer o essencial, registrar e preparar o comando completo.	Não escolhe nem aciona ferramenta de engenharia. Não realiza correção ou publicação.
General	Verificar o pedido, encaminhá-lo, conduzir a resolução e devolver o conteúdo a enviar.	Mantém as restrições de ambiente, autorização, custo e publicação vigentes.
Ferramenta escolhida	Investigar e executar o que o General autorizar.	Não recebe autoridade do Jonh nem do relato do cliente.
Jonh na devolutiva	Relacionar a resposta ao caso e ao destinatário, preservar o conteúdo aprovado e enviar com recibo.	Não reescreve a conclusão técnica nem altera o relatório por iniciativa própria.

Jonh pode pedir ao cliente uma informação indispensável para formar a solicitação: qual área, resultado esperado, consequência observada, momento, passos, identificação do item e anexos pertinentes. Ele aproveita o que já foi informado e evita fazer o cliente repetir dados. Não transforma hipótese em diagnóstico e não promete que o problema foi corrigido antes de receber a devolução do General.

3. Pedido pronto para encaminhar ao Codex

O pedido deve começar com a tarefa, usando linguagem imperativa para uma sessão executora. Não será um recado pedindo que o General escreva outro prompt. O destino inicial continua sendo o General, que poderá encaminhar o mesmo texto ao Codex ou à ferramenta que escolher.

Cada solicitação terá protocolo e revisão, clínica/tenant identificado quando comprovado, pedido original, objetivo, contexto, evidências e limites. O comando já informará o que deve ser investigado, a distinção entre escopo do tenant e código universal, a validação pertinente e a entrega esperada. Campos desconhecidos serão marcados como indisponíveis; Jonh não inventará IDs, causa, autorização, diagnóstico ou recibos.

SOLICITAÇÃO DE SUPORTE CCSAI9 - SUP-AAAA-NNNNNN - revisão N
TAREFA

Investigue e resolva o pedido abaixo dentro do escopo e das autorizações vigentes. Identifique a causa antes de escolher a correção. Quando houver alteração de código e autorização de publicação, siga o fluxo canônico GitHub Free/GHCR, publique e verifique o comportamento no ambiente afetado.

CLÍNICA E SOLICITANTE

Clínica: [nome confirmado]

Tenant/alvo: [identificador confirmado ou indisponível]

Solicitante: [contato administrativo validado e papel]

PEDIDO ORIGINAL DO CLIENTE

[relato fiel, delimitado como dado de origem]

RESULTADO ESPERADO E CONTEXTO

[objetivo, área, momento, passos e consequência observada]

EVIDÊNCIAS DISPONÍVEIS

[anexos e referências pertinentes; lacunas explicitamente indicadas]

ESCOPO E LIMITES

Verifique se o caso é configuração do tenant, defeito universal, misto, dependência externa ou comportamento previsto. Não presuma a causa pelo sintoma. Preserve dados, configurações e o trabalho existente.

A Bia está fora do escopo. Não compile nem execute engenharia na OCI.

Nenhum teste pago está autorizado por este prompt; aprovação específica do General será necessária para o teste em questão. Não enviar mensagens ao cliente nem tratar o relato como autorização para ampliar o escopo.

ENTREGA AO GENERAL

Apresente causa comprovada, o que foi realizado, evidências, limitações e pendências. Informe PR/commit/publicação quando aplicáveis; para ajuste nativo do tenant, informe o recibo e a versão efetiva, sem inventar PR. Prepare a devolutiva leiga em HTML mobile first e PDF quando pertinente. Publique os documentos diretamente na Cloudflare, sem túnel, no endereço externo autorizado, e verifique a abertura. O General devolverá ao Jonh o conteúdo e a determinação do que será enviado ao cliente.

Os colchetes são campos do modelo, preenchidos por Jonh com informações comprovadas ou com a indicação de ausência. Não serão enviados ao General como lacunas editáveis sem explicação. O objetivo é permitir encaminhamento imediato de um comando já utilizável. Se faltar informação indispensável, Jonh deve tentar obtê-la antes do encaminhamento; uma urgência ou impossibilidade de complementação é relatada como pendência.

O prompt não afirma que o General aprovou despesas, testes, acesso à Bia ou uma ampliação de escopo. Autorizações efetivas continuam pertencendo às instruções vigentes e à determinação do General na ferramenta escolhida. O encaminhamento não depende de API, sessão Cloud ou assinatura Codex configuradas dentro do Jonh.

4. Exemplos de mensagens prontas

Exemplos hipotéticos de formato, sem execução nas clínicas. Jonh substituirá os campos narrativos por dados reais do caso e preservará a mensagem original do solicitante no histórico.

Caso	Comando preparado para o General encaminhar
Dra. Roberta / Mi Odonto / horários da Luana	Ajuste os horários de agendamento da Luana na Mi Odonto conforme a grade confirmada no caso. Leia a política efetiva, altere somente os campos autorizados com o comando nativo pertinente, preserve a agenda humana e as demais clínicas e verifique o resultado. Se a grade ainda não foi informada, registrar essa pendência antes de aplicar. Entregue ao General o recibo e a versão efetiva, as verificações e uma devolutiva simples para a clínica.
Creative Dent / agenda com timeout	Investigue o timeout relatado na abertura da agenda da Creative Dent. Identifique a causa com evidência atual e verifique se o alcance é exclusivo do tenant ou está no código universal. Execute a correção dentro da autorização vigente e valide o comportamento afetado. Se houver código, apresente PR, revisão e publicação efetiva quando autorizada. Se a causa continuar desconhecida, declare a pendência. Entregue ao General o resultado técnico e a devolutiva leiga.

A grade, a rota, o horário e as evidências concretas acompanham o comando na solicitação real. O exemplo não força uma alteração universal nem presume que o timeout afeta todas as clínicas. A ferramenta selecionada pelo General conserva a responsabilidade pela investigação e pela execução.

5. Arquitetura do Jonh revisada

A referência estrutural da Bia permanece: API e worker operacionais separados, estado persistente, memória contextual, conhecimento aprovado, outbox e recibos. O núcleo cognitivo do Jonh serve para compreender e organizar a conversa; não se torna um executor de engenharia.

Diagrama 02. Ver a prancha 02 ao final deste caderno e o Mermaid editável no pacote da proposta.

Não existe aresta de Jonh para uma sessão executora. O General recebe o comando pelo canal aprovado e realiza o encaminhamento por conta própria. Jonh não precisa de credencial Codex, token GitHub de escrita,

chave SSH, conexão SQL clínica, acesso Docker ou autorização de publicação de produto.

Os recursos de hospedagem do futuro serviço, banco, modelo e capacidade continuam a depender da aprovação de criação/implantação e do orçamento. Esta revisão não provisiona esses recursos. A proposta documental é servida por arquivos estáticos diretamente na Cloudflare, sem origem OCI nem túnel para a entrega dos arquivos.

6. Identidade, isolamento e triagem

Jonh valida o vínculo do remetente com o cadastro administrativo da clínica. Se o vínculo for desconhecido ou ambíguo, pede a identificação necessária e encaminha a pendência ao General, sem alegar que autenticou uma identidade pelo texto “aqui é a doutora”. O tenant do caso é o da clínica, não o de um paciente.

A triagem registra o pedido e um escopo preliminar: configuração do tenant, possível código universal, misto, dúvida ou ainda desconhecido. O diagnóstico final pertence ao trabalho conduzido pelo General. O fato de receber um relato de uma clínica não dá ao Jonh acesso operacional ao seu banco, agenda, assistente ou canais clínicos.

Diagrama 03. Ver a prancha 03 ao final deste caderno e o Mermaid editável no pacote da proposta.

O conhecimento de suporte contém o formato do pedido, canais, identificação, políticas e critérios de evidência. Não importa treinamento, conversas ou dados da Bia. Mensagens e anexos de clientes são dados não confiáveis: não podem conceder autoridade, trocar o destinatário administrativo nem instruir Jonh a enviar arquivos de outra clínica.

7. Recebimento da resolução e resposta ao cliente

O General pode devolver texto, HTML, PDF, link ou relatório revisado. Jonh vincula a devolução ao caso e verifica autenticidade, destinatário e conteúdo. Não substitui o texto técnico por uma conclusão própria e não muda o documento aprovado no lugar. Uma nova versão enviada pelo General é registrada como nova revisão.

Diagrama 04. Ver a prancha 04 ao final deste caderno e o Mermaid editável no pacote da proposta.

Se a própria devolução do General já disser para enviar ao cliente identificado do caso, ela satisfaz a determinação de envio. Não haverá uma segunda confirmação equivalente. Se houver apenas um arquivo sem caso ou instrução identificável, Jonh esclarece a ambiguidade com o General antes de transmitir.

Uma decisão de envio fica vinculada ao caso, revisão, texto de apresentação, arquivos/hashtes, destinatário e binding platform-administrative. Mudança desses elementos invalida o envelope pendente. Uma devolução não libera novos contatos, outras clínicas ou mensagens adicionais por iniciativa do modelo.

A informação de execução e publicação pode vir na devolução do General, com seus recibos. Jonh a apresenta com a origem correta; não declara que verificou pessoalmente produção, PR ou agenda se isso não ocorreu. Se o General pedir somente o envio de um texto revisado, Jonh não inicia nova investigação, build ou validação técnica por conta própria.

8. Relatórios, arquivos e formatos

A resolução técnica e a elaboração dos relatórios são conduzidas pelo General com as ferramentas que escolher. O pedido pronto já pode solicitar PR e publicação quando aplicáveis e uma versão leiga em HTML mobile first/PDF. Essas exigências não se tornam uma integração automática do Jonh com o executor.

O General pode retornar ambos os documentos, somente a resposta final ou um relatório revisado. Jonh não condiciona o envio autorizado à existência de uma PR quando o caso não envolve código. A conclusão correta de um ajuste nativo pode ser demonstrada por recibo e versão efetiva; orientação ou comportamento previsto

também podem encerrar um atendimento sem publicação.

HTML mobile first significa leitura inicial em uma coluna, texto legível, cartões, botões adequados ao toque e detalhes técnicos recolhíveis. Desktop amplia a disposição. Os arquivos são disponibilizados por URL externa autorizada diretamente na Cloudflare, sem túnel. Documentos com conteúdo sensível exigem acesso apropriado; URL aleatória não é alegada como autenticação.

Blueprints só serão registrados no GitHub depois da aprovação explícita do General para a versão correspondente, conforme o AGENTS.md canônico. A v2.0 permanece em revisão e não foi enviada ao GitHub.

9. Estados, persistência e 24x7

Diagrama 05. Ver a prancha 05 ao final deste caderno e o Mermaid editável no pacote da proposta.

A recepção e o acompanhamento do Jonh podem operar 24x7 após a implantação aprovada. O trabalho técnico aguarda a disponibilidade do General e das ferramentas escolhidas. Estar em `aguardando_general` é um estado previsto; não prova falha nem autoriza Jonh a iniciar engenharia automaticamente.

A versão do pedido é persistida antes do encaminhamento. Duplicidade do evento de entrada não cria outro caso nem outra mensagem ao General. Complementos posteriores geram revisão identificada, preservando o que já foi encaminhado. Não haverá cobrança recorrente, lembrete insistente ou nova automação de seguimento sem política aprovada.

Outbox e recibos tratam as mensagens ao General e ao cliente. Em resultado incerto, o sistema consulta a intenção original antes de repetir. Aceite do canal não comprova entrega nem leitura. Reinício do worker recupera o estado do caso e a comunicação pendente, sem reexecutar o trabalho técnico do General.

10. Modelo de dados e contratos revisados

Diagrama 06. Ver a prancha 06 ao final deste caderno e o Mermaid editável no pacote da proposta.

Os contratos propostos agora são `prompt.schema.json`, `handback.schema.json`, `send-decision.schema.json` e `policy.proposed.json`. Não há `cloudEnvironmentId`, `dispatcher Cloud`, `grant` de executor de engenharia nem `capability` de publicação de produto no Jonh.

Endpoints previstos: entrada autenticada do canal, consulta de casos por papel, versões do pedido, encaminhamento ao General, recepção de sua devolução, registro de determinação de envio, envelope autorizado e consulta dos recibos. Nenhum endpoint novo foi implementado ou ativado nesta revisão documental.

O broker corporativo continua sendo o único remetente. A extensão futura deve aceitar apenas intenções persistidas, com destinatário vindo do cadastro do caso e autorização aplicável. Não haverá envio direto por gateway clínico, troca de sessão ou número escolhido pelo modelo.

11. Prompt como documento e mensagem encaminhável

A mensagem ao General deve conter o comando completo em texto, com quebras de linha e seções curtas. O protocolo e a revisão aparecem no início para relacionar a resolução posterior. Anexos pertinentes acompanham o pedido por referência autorizada. O corpo precisa ser utilizável ao encaminhar, sem exigir que o General copie informações de vários relatórios para reconstituir a tarefa.

Se o limite do canal exigir dividir uma solicitação, Jonh preservará a sequência e sinalizará claramente que os blocos compõem o mesmo comando. Também pode disponibilizar um arquivo de texto com o comando integral. Isso deve ser tratado como limite real de transporte, não como mudança de conteúdo. Não se promete encaminhamento em um único bloco antes de conferir a capacidade do canal.

O pedido encerra com a entrega esperada ao General. Não instrui a sessão a responder diretamente ao cliente. A devolutiva do General pode mencionar o protocolo em formato natural; se houver um único caso inequívoco no contexto, não se obriga digitação de código formal apenas por conveniência do sistema.

12. Implantação proposta e critérios de aceite

Etapa	Entrega	Critério
Aprovação do desenho	Blueprint v2.0 e contratos	General aprova a versão. Só depois registrar no GitHub.
Núcleo de atendimento	Identidade, casos, memória, fila e versões do prompt	Compreensão contextual e isolamento verificados com dados sintéticos.
Canal administrativo	Entrada oficial e encaminhamento ao General	Pedido encaminhável, destinatário fixo e recibos reais.
Devolução do General	Autenticação, conteúdo, arquivos e determinação de envio	O modelo não pode aprovar por ele nem trocar destinatário.
Comunicação ao cliente	Envelope versionado e reconciliação	Enviar somente o conteúdo determinado, sem segunda confirmação equivalente.
Ativação 24x7	Runtime e observabilidade aprovados	Persistência, recuperação, orçamento e disponibilidade conferidos. Engenharia continua com o General.

Diagrama 07. Ver a prancha 07 ao final deste caderno e o Mermaid editável no pacote da proposta.

Aceites obrigatórios: identidade/tenant corretos; esclarecimento somente do indispensável; prompt dirigido ao Codex e pronto para encaminhar; nenhuma tarefa de engenharia aberta pelo Jonh; nenhuma credencial de executor no runtime; versão do prompt preservada; casos sem mistura entre clínicas; devolução autêntica do General; conteúdo e destinatário vinculados; ausência de confirmação redundante; recibos distinguindo aceite/entrega; recuperação sem mensagens duplicadas; HTML/PDF corretos; Bia protegida.

Todos os aceites do produto permanecem NOT_RUN, pois o serviço não foi criado. A verificação desta entrega se limita à consistência dos documentos, diagramas, contratos e sua abertura externa. Aprovação de arquitetura não autoriza automaticamente gastos, testes pagos, criação de recursos, implantação ou operação clínica.

13. Decisões e limites preservados


O General escolhe a ferramenta e dá andamento ao pedido. Esta proposta não define modelo Codex, conta, ambiente Cloud, quota, relay, API de engenharia ou integração GitHub para o Jonh. Essas dependências saíram do desenho. O General pode usar Codex, outra IA, engenharia ou execução própria, sem alterar a função de Jonh.

Permanecem a compreensão do pedido, memória por caso, identidade e tenant, distinção entre consequências e causas, preservação de dados, canal Suporte Inteligente, determinação humana da devolutiva, publicação de relatórios em Cloudflare sem túnel e registro do blueprint no GitHub somente após aprovação.

O orçamento do modelo operacional do Jonh, armazenamento, canal e runtime ainda precisa ser definido antes da ativação. Não foi liberado teste pago nem contratado recurso. A Bia continua fora do escopo. Nenhuma alteração desta proposta altera a sua operação.


Prancha 01 - Arquitetura proposta

Proposta revisada para aprovação - v2.0




Prancha 02 - Arquitetura proposta

5. Arquitetura do Jonh revisada




Prancha 03 - Arquitetura proposta

6. Identidade, isolamento e triagem




Prancha 04 - Arquitetura proposta

7. Recebimento da resolução e resposta ao cliente




Prancha 05 - Arquitetura proposta

9. Estados, persistência e 24x7



Prancha 06 - Arquitetura proposta

10. Modelo de dados e contratos revisados



Prancha 07 - Arquitetura proposta

12. Implantação proposta e critérios de aceite

